

# RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

## FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS

### PATRIMONIO TÉCNICO ANUAL (En Dólares)

	Dic-14	Dic-15
Total Patrimonio Técnico Primario	20.999.273,30	20.999.273,30
Total Patrimonio Técnico Secundario	725.317,87	1.465.436,64
Patrimonio Técnico Total	21.724.591,17	22.464.709,94
Deducciones al Patrimonio Técnico Total	0	0
<b>Patrimonio Técnico Constituido</b>	<b>21.724.591,17</b>	<b>22.464.709,94</b>

### ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO ANUAL (En Dólares)

Ponderación de Riesgos	Dic-14	Dic-15
Activos ponderados con 0.00	0,00	0,00
Activos ponderados con 0.10	0,00	0,00
Activos ponderados con 0.20	3.629.227,88	4.388.227,39
Activos ponderados con 0.40	0,00	0,00
Activos ponderados con 1.00	3.056.673,14	0,00
Activos ponderados con 1.00	83.484,04	87.165,74
<b>Total Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo</b>	<b>6.769.385,06</b>	<b>4.475.393,13</b>

### POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO ANUAL (En Dólares)

	Dic-14	Dic-15
<b>Patrimonio Técnico Mínimo (4%)</b>	270.775,40	179.015,73
<b>Patrimonio Técnico Requerido (9%)</b>	609.244,66	402.785,38
<b>Excedente o deficiencia Patrimonio Técnico Requerido</b>	<b>21.115.346,51</b>	<b>22.061.924,56</b>