

## RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS

### PATRIMONIO TÉCNICO ANUAL (En Dólares)

	dic-21	dic-22
Total Patrimonio Técnico Primario	50.999.273,30	50.999.273,30
	dic-21	dic-22
Total Patrimonio Técnico Secundario	- 896.891,34	- 3.186.407,05
	dic-21	dic-22
Patrimonio Técnico Total	50.102.381,96	47.812.866,25
Deducciones al Patrimonio Técnico Total	-	-
<b>Patrimonio Técnico Constituido</b>	<b>50.102.381,96</b>	<b>47.812.866,25</b>

### ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO ANUAL (En Dólares)

Ponderación de Riesgos	dic-21	dic-22
Activos ponderados con 0.00	-	-
Activos ponderados con 0.10	-	-
Activos ponderados con 0.20	-	-
Activos ponderados con 0.40	-	-
Activos ponderados con 0.50	18.689.652,44	18.689.652,44
Activos ponderados con 1.00	331.021,60	331.021,60
<b>Total Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo</b>	<b>19.020.674,04</b>	<b>19.020.674,04</b>

### REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO ANUAL (En Dólares)

	dic-21	dic-22
<b>Patrimonio técnico mínimo (%)</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>
Patrimonio Técnico Mínimo (4%)	760.826,96	760.826,96
<b>Patrimonio técnico requerido (%)</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>
Patrimonio Técnico Requerido (9%)	1.711.860,66	1.711.860,66
<b>Excedente o deficiencia Patrimonio Técnico Requerido</b>	<b>48.390.521,30</b>	<b>46.101.005,59</b>

**Fuente:** Secretaría Técnica – Fondo Nacional De Garantías  
**Elaborado por:** Secretaría Técnica – Fondo Nacional de Garantías

#### Corporación Financiera Nacional B.P.

Matriz Guayaquil: Av. 9 de Octubre #200 y Pichincha.  
Oficina Principal Quito: Edif. Platinum G, Calle Iñaquito  
entre Corea y Av. Naciones Unidas, Torre A.  
Teléfono: 593-4-2591800  
www.cfn.fin.ec