

RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS

PATRIMONIO TÉCNICO ANUAL (En Dólares)

| | dic-18 | dic-19 |
|---|----------------------|----------------------|
| Total Patrimonio Técnico Primario | 20.999.273,30 | 20.999.273,30 |
| Total Patrimonio Técnico Secundario | 4.748.281,93 | 5.358.952,96 |
| Patrimonio Técnico Total | 25.747.555,23 | 26.358.226,26 |
| Deducciones al Patrimonio Técnico Total | 0 | 0 |
| Patrimonio Técnico Constituido | 25.747.555,23 | 26.358.226,26 |

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO ANUAL (En Dólares)

| Ponderación de Riesgos | dic-18 | dic-19 |
|---|---------------------|----------------------|
| Activos ponderados con 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos ponderados con 0.10 | 0,00 | 0,00 |
| Activos ponderados con 0.20 | 5.150.176,48 | 0,00 |
| Activos ponderados con 0.40 | 0,00 | 0,00 |
| Activos ponderados con 0,50 | 0,00 | 13.180.926,29 |
| Activos ponderados con 1.00 | 78.753,63 | 187.523,55 |
| Total Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo | 5.228.930,11 | 13.368.449,84 |

REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO ANUAL (En Dólares)

| | dic-18 | dic-19 |
|---|----------------------|----------------------|
| Patrimonio técnico mínimo (%) | 4% | 4% |
| Patrimonio Técnico Mínimo (4%) | 209.157,20 | 534.737,99 |
| Patrimonio técnico requerido (%) | 9% | 9% |
| Patrimonio Técnico Requerido (9%) | 470.603,71 | 1.203.160,49 |
| Excedente o deficiencia Patrimonio Técnico Requerido | 25.276.951,52 | 25.155.065,77 |

Fuente: Secretaría Técnica – Fondo Nacional De Garantías
Elaborado por: Secretaría Técnica – Fondo Nacional de Garantías