

## RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

### FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS

#### PATRIMONIO TÉCNICO TRIMESTRAL (En Dólares)

	dic-20	mar-21
Total Patrimonio Técnico Primario	50.999.273,30	50.999.273,30
	dic-20	mar-21
Total Patrimonio Técnico Secundario	5.506.612,74	5.998.345,44
	dic-20	mar-21
Patrimonio Técnico Total	56.505.886,04	56.997.618,74
Deducciones al Patrimonio Técnico Total	0	0
<b>Patrimonio Técnico Constituido</b>	<b>56.505.886,04</b>	<b>56.997.618,74</b>

#### ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO TRIMESTRAL (En Dólares)

Ponderación de Riesgos	dic-20	mar-21
Activos ponderados con 0.00	0,00	0,00
Activos ponderados con 0.10	0,00	0,00
Activos ponderados con 0.20	0,00	0,00
Activos ponderados con 0.40	0,00	0,00
Activos ponderados con 0.50	16.834.146,57	18.636.802,38
Activos ponderados con 1.00	233.095,22	212.486,31
<b>Total Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo</b>	<b>17.067.241,79</b>	<b>18.849.288,69</b>

#### REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO TRIMESTRAL (En Dólares)

	dic-20	mar-21
<b>Patrimonio técnico mínimo (%)</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>
<b>Patrimonio Técnico Mínimo (4%)</b>	<b>682.689,67</b>	<b>753.971,55</b>
<b>Patrimonio técnico requerido (%)</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>
<b>Patrimonio Técnico Requerido (9%)</b>	<b>1.536.051,76</b>	<b>1.696.435,98</b>
<b>Excedente o deficiencia Patrimonio Técnico Requerido</b>	<b>54.969.834,28</b>	<b>55.301.182,76</b>

Fuente: Secretaría Técnica – Fondo Nacional De Garantías  
Elaborado por: Secretaría Técnica – Fondo Nacional de Garantías